



OVERZICHT

BRANDBLUSSERS

Inhoudsopgave

GREEN schuimblussers

Pagina 03

Vorstvrije schuimblussers

Pagina 05

Poederblussers

Pagina 06

Vetbrandblussers

Pagina 08

CO2 brandblussers

Pagina 10



GREEN SCHUIMBLUSSERS



10020601208 6ltr. sproeischuimblusser



10020901208 9ltr. sproeischuimblusser


De brandblussers uit de Green Generation zijn PFAS-vrij en kunnen bij beginnende branden van brandklasse A en B gebruikt worden. Schuimblussers laten bijna geen nevenschade achter na gebruik. Schuim is dus ideaal als blusmiddel voor bijvoorbeeld woongedeeltes, winkelruimtes of op kantoor.

Met deze PFAS-vrije brandblussers is de belasting op het milieu aanzienlijk minder.

De getoonde producten dienen als exemplaar. De productafmetingen van de de brandblussers geven, alhoewel ze naast elkaar afgebeeld staan, geen realistische dimensionale weer.

Wijzigingen en fouten voorbehouden. Afwijkingen van de getoonde producten zijn mogelijk.

Type	10020601208 6ltr. 10020901208 9ltr.
<i>Blusmiddel</i>	JoMix AB GREEN E Plus
<i>Bouwstijl</i>	Brandblusser onder permanente druk
<i>Hoeveelheid blusmiddel</i>	6 liter 9 liter
<i>Blusrating</i>	27A 144B 43A 183B
<i>Toepassingsbereik</i>	+5°C tot +60°C
<i>Sproeidruk / sproeiafstand</i>	43 sec. / 7 m 100 sec. / 7,5 m
<i>Hoogte / breedte¹</i>	592 mm / 240 mm 597 mm / 270 mm
<i>Gewicht¹</i>	10,1 kg 14,7 kg



De getoonde producten dienen als exemplaar. De productafmetingen van de de brandblussers geven, alhoewel ze naast elkaar afgebeeld staan, geen realistische dimensionale weer.

Wijzigingen en fouten voorbehouden. Afwijkingen van de getoonde producten zijn mogelijk.

Schuimblussers met permanente druk vorstvrij



10022601200 6ltr. sproeischuimblusser -30°C



10022201200 2ltr. sproeischuimblusser

Type	10022201200 2ltr.	10022601200 6ltr. -30°C 19921901200 9ltr. -30°C
Blusmiddel	Schuim	Schuim
Bouwstijl	Brandblusser onder permanente druk	Brandblusser onder permanente druk
Hoeveelheid blusmiddel	2 liter	6 liter 9 liter
Blusrating	5A 55B	27A 144B 34A 183B
Toepassingsbereik	-20°C tot +60°C	-30°C tot +60°C
Sproeidruk / sproeiafstand	25 sec. / 6 m	43 sec. / 7 m 84 sec. / 8 m
Hoogte / breedte ¹	358 mm / 175 mm	592 mm / 240 mm 597 mm / 270 mm
Gewicht ¹	3,8 kg	10,4 kg 15,1 kg

De getoonde producten dienen als exemplaar. De productafmetingen van de de brandblussers geven, alhoewel ze naast elkaar afgebeeld staan, geen realistische dimensionale weer.

Wijzigingen en fouten voorbehouden. Afwijkingen van de getoonde producten zijn mogelijk.

Poederblussers met permanente druk



10010201230 2 kg poederblusser



10010601231 6 kg poederblusser



10010901231 9 kg poederblusser



10011201230 12 kg poederblusser

De getoonde producten dienen als exemplaar. De productafmetingen van de de brandblussers geven, alhoewel ze naast elkaar afgebeeld staan, geen realistische dimensionale weer.

Wijzigingen en fouten voorbehouden. Afwijkingen van de getoonde producten zijn mogelijk.

Type	10010201230 2kg	10010601231 6kg 10010901231 9kg 10011201230 12kg
<i>Blusmiddel</i>	ABC-Poeder	ABC-Poeder
<i>Bouwstijl</i>	Brandblusser onder permanente druk	Brandblusser onder permanente druk
<i>Hoeveelheid blusmiddel</i>	2 kilogram	6 kilogram 9 kilogram 12 kilogram
<i>Blusrating</i>	13A 89B C	34A 233B C 55A 233B C 55A 233B C
<i>Toepassingsbereik</i>	-30°C tot +60°C	-30°C tot +60°C
<i>Sproeidruk / sproeiafstand</i>	14 sec. / 9 m	21 sec. / 8 m 25 sec. / 8 m 28 sec. / 8 m
<i>Hoogte / breedte¹</i>	358 mm / 130 mm	505 mm / 263 mm 546 mm / 270 mm 579 mm / 270 mm
<i>Gewicht¹</i>	3,5 kg	9,4 kg 13,8 kg 17,7 kg

De getoonde producten dienen als exemplaar. De productafmetingen van de de brandblussers geven, alhoewel ze naast elkaar afgebeeld staan, geen realistische dimensionale weer.

Wijzigingen en fouten voorbehouden. Afwijkingen van de getoonde producten zijn mogelijk.

Vetbrandblussers met permanente druk

<i>Type</i>	10040201206 2ltr.	10040601206 6ltr.
<i>Blusmiddel</i>	Waterige substantie voor het blussen van vetbranden	Waterige substantie voor het blussen van vetbranden
<i>Bouwstijl</i>	Brandblusser onder permanente druk	Brandblusser onder permanente druk
<i>Hoeveelheid blusmiddel</i>	2 liter	6 liter
<i>Blusrating</i>	5A 34B 40F	13A 113B 75F
<i>Toepassingsbereik</i>	-30°C tot +60°C	+5°C tot +60°C
<i>Sproeidruk / sproeiafstand</i>	16 sec. / 6 m	39 sec. / 4 m
<i>Hoogte / breedte¹</i>	370 mm / 145 mm	592 mm / 240 mm
<i>Gewicht¹</i>	4,1 kg	11,3 kg

De getoonde producten dienen als exemplaar. De productafmetingen van de de brandblussers geven, alhoewel ze naast elkaar afgebeeld staan, geen realistische dimensionale weer.

Wijzigingen en fouten voorbehouden. Afwijkingen van de getoonde producten zijn mogelijk.



10040201206 2 ltr. vetbrandblusser

10040601206 6 ltr. vetbrandblusser

De getoonde producten dienen als exemplaar. De productafmetingen van de de brandblussers geven, alhoewel ze naast elkaar afgebeeld staan, geen realistische dimensionale weer.

Wijzigingen en fouten voorbehouden. Afwijkingen van de getoonde producten zijn mogelijk.

CO2 brandblussers

<i>Type</i>	10030200200 2kg	10030500200 5kg
<i>Blusmiddel</i>	CO2	CO2
<i>Bouwstijl</i>	Brandblusser onder permanente druk	Brandblusser onder permanente druk
<i>Hoeveelheid blusmiddel</i>	2 kilogram	5 kilogram
<i>Blusrating</i>	34B	89B
<i>Toepassingsbereik</i>	-30°C tot +60°C	-30°C tot +60°C
<i>Sproeidruk / sproeiafstand</i>	9 sec. / 4 m	17 sec. / 5 m
<i>Hoogte / breedte¹</i>	465 mm / 250 mm	753 mm / 440 mm
<i>Gewicht¹</i>	6,8 kg	14,3 kg

De getoonde producten dienen als exemplaar. De productafmetingen van de de brandblussers geven, alhoewel ze naast elkaar afgebeeld staan, geen realistische dimensionale weer.

Wijzigingen en fouten voorbehouden. Afwijkingen van de getoonde producten zijn mogelijk.



10030200200 2 kg CO2 blusser



10030500200 5 kg CO2 blusser

De getoonde producten dienen als exemplaar. De productafmetingen van de de brandblussers geven, alhoewel ze naast elkaar afgebeeld staan, geen realistische dimensionale weer.

Wijzigingen en fouten voorbehouden. Afwijkingen van de getoonde producten zijn mogelijk.



Contact:

Tel: 0412-610601

Mail: info@uro-flame.nl

Adres: Noorderbaan 4, 5388 RB Nistelrode

www.uro-flame.nl